

Vacuna

CDVac Repromax Plus



Preventivo de cuadros reproductivos (infertilidad, aborto y muerte perinatal) y respiratorios producidos por los virus de IBR, BVD y bacterias del género *Campylobacter*, *Histophilus somni* y *Leptospira* (8 serovares).

Composición: Cultivos inactivados del virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), de la Diarrea Viral Bovina/Enfermedad de las Mucosas (BVD/MD) y bacterina de *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, *Leptospira interrogans* serovares Pomona, Wolffii, Hardjo, Canicola e Icterohaemorrhagiae, *Leptospira kirschneri* serovar Grippothyphosa, *Leptospira borgpetersenii* serovares Tarassovi y Hardjo bovis, a partir de cepas aisladas de casos clínicos y cepas de referencia, con adyuvante oleoso en doble emulsión.

Administración y dosis: Bovinos: 5 ml; vía subcutánea. Aplicar dos dosis con 20-30 días de intervalo en la primoinoculación a bovinos mayores de 3 meses de edad. Se puede aplicar a hembras gestantes. Revacunar anualmente con una sola dosis, según criterio del profesional.

Presentación: Frascos de 125 ml (25 dosis bovinas) y 250 ml (50 dosis bovinas).

Certificado: 0202/E



#SanidadInteligente