

Vacuna

# CDVac Repromax



**Preventivo de cuadros reproductivos (infertilidad, aborto y muerte perinatal) y respiratorios, producidos por los virus de IBR, BVD y bacterias del género *Campylobacter*, *Histophilus somni* y *Leptospira* (6 serovares).**

**Composición:** Cultivos inactivados del virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), de la Diarrea Viral Bovina/Enfermedad de las Mucosas (BVD/MD) y bacterina de *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, *Leptospira interrogans* serovares Pomona, Wolffii, Hardjo, Canicola e Icterohaemorrhagiae, and *Leptospira borgpetersenii* serovares Tarassovi, a partir de cepas aisladas de casos clínicos y cepas de referencia, con adyuvante oleoso de hidróxido de aluminio.

**Administración y dosis:** Bovinos: 5 ml; vía subcutánea. Aplicar dos dosis con 20-30 días de intervalo en la primoinoculación a bovinos mayores de 3 meses de edad. Se puede aplicar a hembras gestantes. Revacunar anualmente con una sola dosis, según criterio del profesional.

**Presentación:** Frascos de 250 ml (50 dosis bovinas).

**Certificado:** 0103/E



#SanidadInteligente